

FACTORES DE RIESGO PARA CARCINOMA BASOCELULAR
ESTUDIO DE CASOS-CONTROLES EN CORDOBA

ALEJANDRO RUIZ LASCANO¹, RAQUEL KUZNITZKY¹, ILIANA GARAY¹,
CRISTINA DUCASSE¹, RICARDO ALBERTINI²

¹Servicio de Dermatología y ²Clínica Médica, del Hospital Privado de Córdoba.

Resumen El carcinoma basocelular es una enfermedad compleja. Su etiología es todavía poco clara y a pesar de su frecuencia hay pocos datos sobre factores de riesgo. Nosotros evaluamos factores de riesgo potenciales para carcinoma basocelular en una población de Córdoba (Argentina). Este estudio de casos y controles incluyó a 88 casos nuevos de carcinoma basocelular, y 88 controles pareados por sexo y edad. Los siguientes factores de riesgo fueron significativos en el análisis multivariado: fototipos I, II y III, exposición solar recreativa alta después de los 20 años de edad, exposición solar alta en vacaciones en la playa y la presencia de queratosis actínicas.

Palabras clave: carcinoma basocelular, factores de riesgo, Argentina, estudio de casos-contróles

Abstract *Risk factors for basal cell carcinoma. Case-control study in Cordoba.* Basal cell carcinoma is undoubtedly a complex disease. Its etiology is still unclear and despite its frequency, there is a paucity of data on its risk factors. We assessed potential risk factors for basal cell carcinoma in a population from Córdoba (Argentina). This case-control study involved 88 newly diagnosed cases and 88 controls, matched by age and sex. The following risk factors were significant in the multivariate analysis: skin type I-II-III, high recreational sun exposure after 20 years of age, high sun exposure for beach holidays and actinic keratosis.

Key words: basal cell carcinoma, risk factors, Argentina, case-control study